Deckblatt Nachweis des <u>Eigentümers</u> nach § 20 EWärmeG

Hinweis: Diese Vorlage dient der Nachweisführung und ist der unteren Baurechtsbehörde spätestens 18 Monate nach Inbetriebnahme der neuen Heizanlage vorzulegen. Dieses Deckblatt und alle anderen Nachweise zu den gewählten Erfüllungsoptionen sind gesammelt einzureichen. Handelt es sich um einen Gebäudekomplex (§ 3 Nr.12 EWärmeG), ist das Formular Gebäudekomplex zusätzlich einzureichen. Bitte achten Sie darauf, dass alle Unterlagen widerspruchsfrei und vollständig ausgefüllt sind.

Das EWärmeG 2015 gilt für am 1. Januar 2009 bereits errichtete Gebäude, bei denen die Heizanlage ab dem 1. Juli 2015 erneuert wird.

Name	Vorname		
Straße und Hausnummer		Postleitzahl Ort	
Anschrift des Gebäudes (f	ür das der Nachweis geführt wird	d)	_
Straße und Hausnummer		Postleitzahl Ort	
Datum der Inbetriebnahme	der Heizanlage:		
Werden von der Heizanlage	mehrere Gebäude versorgt?	ia nein	
_	_	,	
	s (für das der Nachweis geführt v		
Hinweis: Bitte zutreffende Anga	ben ankreuzen und entsprechende	Werte eintragen.	
Wohngebäude sind Gebäude, d	die nach ihrer Zweckbestimmung mit	ndestens zur Hälfte dem Wohnen dienen, einschließlic	h Wohn-,
Alten- und Pflegeheime sowie ä	ähnliche Finrichtungen, die zum daue	erhaften Wohnen bestimmt sind (§ 3 Nr. 6 EWärmeG).	
	ide, die nicht unter § 3 Nr. 6 EWärm		
	ide, die nicht unter § 3 Nr. 6 Ewann	eg rallen. 	
Wohngebäude	oder	Nichtwohngebäude	
m² Wohnfläch	•	m² Notto grundflä aba	
m vvonnilach	е	m ² Nettogrundfläche	
Gewählte Erfüllungsoptior Hinweis: Die Erfüllungsgrade (g zu entnehmen.		sind aus den Nachweisen der gewählten Erfüllungsop	tionen
Hinweis: Die Erfüllungsgrade (g zu entnehmen.			tionen Erfüllungs-
Hinweis: Die Erfüllungsgrade (g zu entnehmen. Wohngebäude	gerundet auf eine Nachkommastelle)	Nichtwohngebäude	
Hinweis: Die Erfüllungsgrade (g zu entnehmen. Wohngebäude Dlarthermie (SOL)	gerundet auf eine Nachkommastelle) Erfüllungs-	Nichtwohngebäude Solarthermie (SOL)	Erfüllungs-
Hinweis: Die Erfüllungsgrade (g zu entnehmen. Wohngebäude Dlarthermie (SOL) Dlz-Zentralheizung (HLZ)	gerundet auf eine Nachkommastelle) Erfüllungs-	Nichtwohngebäude Solarthermie (SOL) Holz-Zentralheizung (HLZ)	Erfüllungs-
Hinweis: Die Erfüllungsgrade (g zu entnehmen. Wohngebäude Dlarthermie (SOL) Dlz-Zentralheizung (HLZ) ärmepumpe (WP)	gerundet auf eine Nachkommastelle) Erfüllungs-	Nichtwohngebäude Solarthermie (SOL) Holz-Zentralheizung (HLZ) Wärmepumpe (WP)	Erfüllungs-
Hinweis: Die Erfüllungsgrade (g zu entnehmen. Wohngebäude Dlarthermie (SOL) Dlz-Zentralheizung (HLZ) ärmepumpe (WP) omethan (BGA)	gerundet auf eine Nachkommastelle) Erfüllungs-	Nichtwohngebäude Solarthermie (SOL) Holz-Zentralheizung (HLZ) Wärmepumpe (WP) Biomethan (BGA)	Erfüllungs-
Hinweis: Die Erfüllungsgrade (g zu entnehmen. Wohngebäude blarthermie (SOL) blz-Zentralheizung (HLZ) ärmepumpe (WP) bmethan (BGA) böl (BÖL)	gerundet auf eine Nachkommastelle) Erfüllungs-	Nichtwohngebäude Solarthermie (SOL) Holz-Zentralheizung (HLZ) Wärmepumpe (WP) Biomethan (BGA) Bioöl (BÖL)	Erfüllungs-
Hinweis: Die Erfüllungsgrade (g zu entnehmen. Wohngebäude blarthermie (SOL) blz-Zentralheizung (HLZ) ärmepumpe (WP) bmethan (BGA) böl (BÖL) nzelraumfeuerung (ERF)	gerundet auf eine Nachkommastelle) Erfüllungs-	Nichtwohngebäude Solarthermie (SOL) Holz-Zentralheizung (HLZ) Wärmepumpe (WP) Biomethan (BGA) Bioöl (BÖL) Dachdämmung (DCH)	Erfüllungs-
Hinweis: Die Erfüllungsgrade (g zu entnehmen. Wohngebäude Dlarthermie (SOL) Dlz-Zentralheizung (HLZ) ärmepumpe (WP) Domethan (BGA) DÖI (BÖL) nzelraumfeuerung (ERF) achdämmung (DCH)	gerundet auf eine Nachkommastelle) Erfüllungs-	Nichtwohngebäude Solarthermie (SOL) Holz-Zentralheizung (HLZ) Wärmepumpe (WP) Biomethan (BGA) Bioöl (BÖL) Dachdämmung (DCH) Außenwanddämmung (AWD)	Erfüllungs-
Hinweis: Die Erfüllungsgrade (g zu entnehmen. Wohngebäude Dlarthermie (SOL) Dlz-Zentralheizung (HLZ) ärmepumpe (WP) Dmethan (BGA) DÖI (BÖL) nzelraumfeuerung (ERF) achdämmung (DCH) ußenwanddämmung (AWD)	gerundet auf eine Nachkommastelle) Erfüllungs-	Nichtwohngebäude Solarthermie (SOL) Holz-Zentralheizung (HLZ) Wärmepumpe (WP) Biomethan (BGA) Bioöl (BÖL) Dachdämmung (DCH) Außenwanddämmung (AWD) Kellerdeckendämmung (KEL)	Erfüllungs-
Hinweis: Die Erfüllungsgrade (g zu entnehmen. Wohngebäude Diarthermie (SOL) Diz-Zentralheizung (HLZ) ärmepumpe (WP) Dmethan (BGA) DÖİ (BÖL) nzelraumfeuerung (ERF) achdämmung (DCH) ußenwanddämmung (AWD) Billerdeckendämmung (KEL)	gerundet auf eine Nachkommastelle) Erfüllungs-	Nichtwohngebäude Solarthermie (SOL) Holz-Zentralheizung (HLZ) Wärmepumpe (WP) Biomethan (BGA) Bioöl (BÖL) Dachdämmung (DCH) Außenwanddämmung (AWD) Kellerdeckendämmung (KEL) Senkung des Wärmeenergiebedarfs (SEN)	Erfüllungs-
Hinweis: Die Erfüllungsgrade (g zu entnehmen. Wohngebäude Dlarthermie (SOL) Dlz-Zentralheizung (HLZ) ärmepumpe (WP) omethan (BGA) oöl (BÖL) nzelraumfeuerung (ERF) achdämmung (DCH) ußenwanddämmung (AWD) ellerdeckendämmung (KEL) esamte Gebäudehülle (HÜL)	gerundet auf eine Nachkommastelle) Erfüllungs-	Nichtwohngebäude Solarthermie (SOL) Holz-Zentralheizung (HLZ) Wärmepumpe (WP) Biomethan (BGA) Bioöl (BÖL) Dachdämmung (DCH) Außenwanddämmung (AWD) Kellerdeckendämmung (KEL) Senkung des Wärmeenergiebedarfs (SEN) Sanierungsfahrplan (SFP)	Erfüllungs-
Hinweis: Die Erfüllungsgrade (g zu entnehmen. Wohngebäude Diarthermie (SOL) Diz-Zentralheizung (HLZ) ärmepumpe (WP) omethan (BGA) oöl (BÖL) nzelraumfeuerung (ERF) achdämmung (DCH) ußenwanddämmung (AWD) ellerdeckendämmung (KEL) esamte Gebäudehülle (HÜL) anierungsfahrplan (SFP)	gerundet auf eine Nachkommastelle) Erfüllungs-	Nichtwohngebäude Solarthermie (SOL) Holz-Zentralheizung (HLZ) Wärmepumpe (WP) Biomethan (BGA) Bioöl (BÖL) Dachdämmung (DCH) Außenwanddämmung (AWD) Kellerdeckendämmung (KEL) Senkung des Wärmeenergiebedarfs (SEN) Sanierungsfahrplan (SFP) Kraft-Wärme-Kopplung (BHKW)	Erfüllungs-
Hinweis: Die Erfüllungsgrade (g zu entnehmen. Wohngebäude Dlarthermie (SOL) Dlz-Zentralheizung (HLZ) ärmepumpe (WP) omethan (BGA) oöl (BÖL) nzelraumfeuerung (ERF) achdämmung (DCH) ußenwanddämmung (AWD) ellerdeckendämmung (KEL) esamte Gebäudehülle (HÜL) anierungsfahrplan (SFP) aft-Wärme-Kopplung (BHKW)	gerundet auf eine Nachkommastelle) Erfüllungs-	Nichtwohngebäude Solarthermie (SOL) Holz-Zentralheizung (HLZ) Wärmepumpe (WP) Biomethan (BGA) Bioöl (BÖL) Dachdämmung (DCH) Außenwanddämmung (AWD) Kellerdeckendämmung (KEL) Senkung des Wärmeenergiebedarfs (SEN) Sanierungsfahrplan (SFP) Kraft-Wärme-Kopplung (BHKW) Anschluss an Wärmenetz (NTZ)	Erfüllungs-
Hinweis: Die Erfüllungsgrade (g zu entnehmen. Wohngebäude Dlarthermie (SOL) Dlz-Zentralheizung (HLZ) ärmepumpe (WP) omethan (BGA) oöl (BÖL) nzelraumfeuerung (ERF) achdämmung (DCH) ußenwanddämmung (AWD) ellerdeckendämmung (KEL) esamte Gebäudehülle (HÜL) anierungsfahrplan (SFP) aft-Wärme-Kopplung (BHKW) nschluss an Wärmenetz (NTZ)	gerundet auf eine Nachkommastelle) Erfüllungs-	Nichtwohngebäude Solarthermie (SOL) Holz-Zentralheizung (HLZ) Wärmepumpe (WP) Biomethan (BGA) Bioöl (BÖL) Dachdämmung (DCH) Außenwanddämmung (AWD) Kellerdeckendämmung (KEL) Senkung des Wärmeenergiebedarfs (SEN) Sanierungsfahrplan (SFP) Kraft-Wärme-Kopplung (BHKW) Anschluss an Wärmenetz (NTZ) Photovoltaik (PV)	Erfüllungs-
Hinweis: Die Erfüllungsgrade (g zu entnehmen. Wohngebäude Dlarthermie (SOL) Dlz-Zentralheizung (HLZ) ärmepumpe (WP) omethan (BGA) oöl (BÖL) nzelraumfeuerung (ERF) achdämmung (DCH) ußenwanddämmung (AWD) ellerdeckendämmung (KEL) esamte Gebäudehülle (HÜL) anierungsfahrplan (SFP) raft-Wärme-Kopplung (BHKW) nschluss an Wärmenetz (NTZ)	gerundet auf eine Nachkommastelle) Erfüllungs-	Nichtwohngebäude Solarthermie (SOL) Holz-Zentralheizung (HLZ) Wärmepumpe (WP) Biomethan (BGA) Bioöl (BÖL) Dachdämmung (DCH) Außenwanddämmung (AWD) Kellerdeckendämmung (KEL) Senkung des Wärmeenergiebedarfs (SEN) Sanierungsfahrplan (SFP) Kraft-Wärme-Kopplung (BHKW) Anschluss an Wärmenetz (NTZ) Photovoltaik (PV) Wärmerückgewinnung aus Abluft (WRG)	Erfüllungs-
Hinweis: Die Erfüllungsgrade (g zu entnehmen. Wohngebäude Dlarthermie (SOL) Dlz-Zentralheizung (HLZ) ärmepumpe (WP) omethan (BGA) oöl (BÖL) nzelraumfeuerung (ERF) achdämmung (DCH) ußenwanddämmung (AWD) ellerdeckendämmung (KEL) esamte Gebäudehülle (HÜL) anierungsfahrplan (SFP) raft-Wärme-Kopplung (BHKW) nschluss an Wärmenetz (NTZ) notovoltaik (PV)	gerundet auf eine Nachkommastelle) Erfüllungs-	Nichtwohngebäude Solarthermie (SOL) Holz-Zentralheizung (HLZ) Wärmepumpe (WP) Biomethan (BGA) Bioöl (BÖL) Dachdämmung (DCH) Außenwanddämmung (AWD) Kellerdeckendämmung (KEL) Senkung des Wärmeenergiebedarfs (SEN) Sanierungsfahrplan (SFP) Kraft-Wärme-Kopplung (BHKW) Anschluss an Wärmenetz (NTZ) Photovoltaik (PV) Wärmerückgewinnung aus Abluft (WRG) Abwärmenutzung (ABW)	Erfüllungs-
Hinweis: Die Erfüllungsgrade (g zu entnehmen.	gerundet auf eine Nachkommastelle) Erfüllungs-	Nichtwohngebäude Solarthermie (SOL) Holz-Zentralheizung (HLZ) Wärmepumpe (WP) Biomethan (BGA) Bioöl (BÖL) Dachdämmung (DCH) Außenwanddämmung (AWD) Kellerdeckendämmung (KEL) Senkung des Wärmeenergiebedarfs (SEN) Sanierungsfahrplan (SFP) Kraft-Wärme-Kopplung (BHKW) Anschluss an Wärmenetz (NTZ) Photovoltaik (PV) Wärmerückgewinnung aus Abluft (WRG)	Erfüllungs-
Hinweis: Die Erfüllungsgrade (g zu entnehmen. Wohngebäude Diarthermie (SOL) Diz-Zentralheizung (HLZ) ärmepumpe (WP) omethan (BGA) oöl (BÖL) nzelraumfeuerung (ERF) achdämmung (DCH) ußenwanddämmung (AWD) ellerdeckendämmung (KEL) esamte Gebäudehülle (HÜL) anierungsfahrplan (SFP) raft-Wärme-Kopplung (BHKW) nschluss an Wärmenetz (NTZ)	Erfüllungs- grad (%)	Nichtwohngebäude Solarthermie (SOL) Holz-Zentralheizung (HLZ) Wärmepumpe (WP) Biomethan (BGA) Bioöl (BÖL) Dachdämmung (DCH) Außenwanddämmung (AWD) Kellerdeckendämmung (KEL) Senkung des Wärmeenergiebedarfs (SEN) Sanierungsfahrplan (SFP) Kraft-Wärme-Kopplung (BHKW) Anschluss an Wärmenetz (NTZ) Photovoltaik (PV) Wärmerückgewinnung aus Abluft (WRG) Abwärmenutzung (ABW)	Erfüllungs- grad (%)
Hinweis: Die Erfüllungsgrade (g zu entnehmen. Wohngebäude Diarthermie (SOL) Diz-Zentralheizung (HLZ) ärmepumpe (WP) Dimethan (BGA) DIED (BÖL) D	Erfüllungs- grad (%) WärmeG sind erfüllt.	Nichtwohngebäude Solarthermie (SOL) Holz-Zentralheizung (HLZ) Wärmepumpe (WP) Biomethan (BGA) Bioöl (BÖL) Dachdämmung (DCH) Außenwanddämmung (AWD) Kellerdeckendämmung (KEL) Senkung des Wärmeenergiebedarfs (SEN) Sanierungsfahrplan (SFP) Kraft-Wärme-Kopplung (BHKW) Anschluss an Wärmenetz (NTZ) Photovoltaik (PV) Wärmerückgewinnung aus Abluft (WRG) Abwärmenutzung (ABW) Summe	Erfüllungs- grad (%)

Sanierungsfahrplan Nachweis des <u>Eigentümers</u> nach § 20 EWärmeG

Hinweis: Diese Vorlage dient der Nachweisführung und ist der unteren Baurechtsbehörde spätestens 18 Monate nach Inbetriebnahme der neuen Heizanlage vorzulegen. Sie ist vom Eigentümer auszufüllen und zu unterschreiben.

	Anschrift des Gebäudes (für das der Nachweis geführt Straße und Hausnummer	nrt wird) Postleitzahl Ort				
			_			
San	Sanierungsfahrplan - Wohngebäude und Nichtwohngebäude					
Hinweis: Bitte zutreffende Angaben ankreuzen und entsprechende Werte eintragen. Der Sanierungsfahrplan ist diesem Nachweis hinzuzufügen.						
	Erfüllungsnachweis nach § 9 und 16 EWärmeG in Verbindung mit Verordnung zum Sanierungsfahrplan					
		ngsfahrplans bzw. des BAFA-Vor-Ort-Beratungsberichts				
	Datum des Austauschs der Heiz Hinweis: Wird ein Sanierungsfahrplan bzw. ein BAFA-Vor-Ort-Be	•				
	der Heizanlage maximal 5 Jahre liegen.					
A.	Wohngebäude					
	1. Es wurde für das oben genannte Gebäude ein Sanierungsfahrplan erstellt, der der Sanierungsfahrplan-Verordnung entspricht und die geforderte Eigenerklärung des Energieberaters enthält. Damit sind die Anforderungen des EWärmeG zu einem Drittel erfüllt (Erfüllungsgrad = 33,3 %).					
	Dieser Sanierungsfahrplan ist als Anlage beigefügt (K oder	(Kopie genügt).				
	 Es wurde für das oben genannte Gebäude ein Beratu gemäß der Richtlinie über die Förderung der Energiet die Anforderungen des EWärmeG zu einem Drittel er 	ieberatung vor Ort (BAFA) erstellt. Damit sind]			
	Deckblatt, Inhaltsverzeichnis und Unterschriftsseite de beigefügt (Kopie genügt). oder	des Beratungsberichts sind als Anlage				
	3. Das oben genannte Gebäude wurde einem Typgebäu Portfolio-Sanierungsfahrplans nach § 5 der Sanierung die Anforderungen des EWärmeG zu einem Drittel en	ingsfahrplan-Verordnung ist. Damit sind]			
	Dieser Portfolio-Sanierungsfahrplan ist als Anlage bei	peigefügt (Kopie genügt)				
oder						
В.	Nichtwohngebäude					
	Es wurde für das oben genannte Gebäude ein Sanierungsfahrplan erstellt, der der Sanierungsfahrplan- Verordnung entspricht und die geforderte Eigenerklärung des Energieberaters enthält. Damit sind die Anforderungen des EWärmeG <u>vollständig</u> erfüllt (Erfüllungsgrad = 100 %).]			
	Dieser Sanierungsfahrplan ist als Anlage beigefügt (Kopi	ppie genügt).				
Erfüllungsgrad (bitte immer angeben) Hinweis: Eine vollständige Erfüllung liegt vor bei einem Erfüllungsgrad von 100 %. 100 % entsprechen dem vom Gesetz geforderten 15 %-Anteil. Der beiliegende gebäudeindividuelle Sanierungsfahrplan bzw. der BAFA-Vor-Ort-Beratungsbericht erfüllt die Anforderungen des EWärmeG zu:						
Einv	erständniserklärung					
Ich willige ein, dass meine personenbezogenen Daten und die Daten meines Gebäudes zum Zwecke der statistischen Auswertung an das Umweltministerium BW oder an ein vom Umweltministerium BW beauftragtes Institut weitergegeben werden. Die Daten werden ausschließlich zum Zwecke der Evaluation genutzt. Die Ergebnisse dieser Auswertung werden nur in anonymisierter Form veröffentlicht. Diese Erklärung erfolgt freiwillig.						
Ort, Datum		Unterschrift des Eigentümers				
,		<u> </u>				