

Angaben zu gewerblichen Anlagen

die keiner immissionsschutzrechtlichen Genehmigung bedürfen (§ 7 Abs. 2 LBOVVO)

Zutreffendes bitte ankreuzen oder ausfüllen

1. Bauherr, Betreiber der Arbeitsstätte

Name, Vorname bzw. Firma¹, Anschrift, Telefon²

Betreiber der Arbeitsstätte (falls nicht identisch mit Bauherrn)

2. Baugrundstück

Gemeinde, Gemarkung, Flur, Flurstück, Straße, Haus-Nr.

3. Bauvorhaben

kurze Bezeichnung

4. Gewerbliche Tätigkeit/Branche

Welche Arbeiten werden in dem geplanten Gebäude/-teil, mit der geplanten Anlage durchgeführt, welche Produkte werden hergestellt/vertrieben³?

5. Zahl der Beschäftigten

Wie viele Arbeitnehmer werden beschäftigt?	männlich	weiblich
in der Arbeitsstätte insgesamt	<input type="text"/>	<input type="text"/>
davon im geplanten Bauvorhaben	<input type="text"/>	<input type="text"/>
davon maximal gleichzeitig anwesend (z. B. pro Schicht)	<input type="text"/>	<input type="text"/>

6. Sozialanlagen

Sind Sozialanlagen vorgesehen?	<input type="checkbox"/> nein		<input type="checkbox"/> ja, und zwar		
	Pausenraum	Liegeraum	Umkleieraum	Waschraum	Toiletten
im geplanten Gebäude (s. Bauzeichnungen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
im bestehenden Gebäude	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

¹ bitte Ansprechpartner anführen

² Angabe freiwillig

³ bitte keine Sammelbegriffe, also beispielsweise nicht „Dienstleistungen“ sondern z. B. „Rechtsanwalt“, „Versicherungsbüro“ o. ä.

7. Besondere Maschinen, Geräte und techn. Einrichtungen

Werden Maschinen, Anlagen, Geräte und technische Einrichtungen aufgestellt, von denen Gefahren für die Beschäftigten oder Gefahren, Belästigungen oder Beeinträchtigungen für die Nachbarschaft oder die Umwelt ausgehen können? (gegebenenfalls Maschinenaufstellungsplan beilegen.)

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> nein | <input type="checkbox"/> ja, und zwar: | |
| <input type="checkbox"/> Dampfkesselanlagen | <input type="checkbox"/> Entfettungsanlagen | <input type="checkbox"/> Härtereianlagen |
| <input type="checkbox"/> Druckbehälteranlagen | <input type="checkbox"/> Galvanische Anlagen | <input type="checkbox"/> Anlagen mit radioaktiven Strahlen |
| <input type="checkbox"/> Flüssiggasanlagen | <input type="checkbox"/> chemische Oberflächenbehandlung | <input type="checkbox"/> Röntgeneinrichtungen |
| <input type="checkbox"/> Gasflaschen-Lager | <input type="checkbox"/> Chemischreinigungsanlagen | <input type="checkbox"/> Laser |
| <input type="checkbox"/> Kälteanlagen | <input type="checkbox"/> Spritzstände/Lackieranlagen | |
| <input type="checkbox"/> Sonstiges, nämlich: | | |

8. Einwirkungen auf die Beschäftigten und / oder die Nachbarschaft

8.1

Sind im Betrieb durch Gerüche, Gase, Dämpfe, Rauch, Ruß, Staub, Erschütterungen, ionisierende Strahlung, Flüssigkeiten oder Abwässer chemische, physikalische oder biologische Einwirkungen auf Beschäftigte oder Nachbarn zu erwarten?

- nein ja, und zwar durch:

Welche Schutzmaßnahmen werden getroffen?

8.2 Lärm - Schallemissionen durch das Bauvorhaben

Sind im Betrieb durch Lärm Einwirkungen auf Beschäftigte oder Nachbarn zu erwarten?

- nein ja, und zwar durch:

Welche Schutzmaßnahmen werden getroffen?

8.3 Betriebszeiten

- zwischen 6.00 und 22.00 Uhr zwischen 22.00 und 6.00 Uhr
- an Sonn- und Feiertagen

8.4 Abfälle

Sind im Betrieb durch Abfälle Einwirkungen auf Beschäftigte oder Nachbarn zu erwarten?

nein

ja

Welche Abfälle fallen an?	Bezeichnung (evtl. Abfallschlüssel-Nr.)	Menge pro Jahr	vorgesehene Schutzmaßnahmen

9. Gefahrstoffe (einschließlich entzündlicher, leicht- oder hochentzündlicher Flüssigkeiten), wassergefährdende Stoffe

9.1 Lagerung (gegebenenfalls besonderes Blatt verwenden)

Werden Gefahrstoffe (einschließlich entzündliche, leicht- oder hochentzündliche Flüssigkeiten) oder wassergefährdende Stoffe gelagert?

nein

ja

Bezeichnung/Art des Stoffes	Gefährlichkeitsmerkmale ⁴		maximale Lagermenge	Art der Lagerung	Schutzmaßnahmen
	GefStoffV	VaWS			

9.2 Umgang (gegebenenfalls besonderes Blatt verwenden)

Werden Gefahrstoffe (einschließlich entzündliche, leicht- oder hochentzündliche Flüssigkeiten) oder wassergefährdende Stoffe abgefüllt, umgeschlagen, hergestellt, behandelt oder verwendet?

nein

ja

Bezeichnung/Art des Stoffes	Gefährlichkeitsmerkmale ⁵		Umgangsmenge	Art des Umfangs	Schutzmaßnahmen
	GefStoffV	VaWS			

⁴ Gefahrklasse nach Gefahrstoffverordnung (GefStoffV), z.B.: T = giftig; Xi = reizend; F = leicht entzündlich, ...
Wassergefährdungskategorie nach Verordnung zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (VaWS): WGK 1, 2, 3

⁵ Gefahrklasse nach Gefahrstoffverordnung (GefStoffV), z.B.: T = giftig; Xi = reizend; F = leicht entzündlich, ...
Wassergefährdungskategorie nach Verordnung zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (VaWS): WGK 1, 2, 3

10. Abwasser (gegebenenfalls besonderes Blatt verwenden)

Fällt im Betrieb gewerbliches Abwasser an? <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja			
Ist eine Abwasservorbehandlungsanlage vorgesehen? <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja			
Anschluss an eine öffentliche Kläranlage? <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> besteht <input type="checkbox"/> vorgesehen			
Herkunft (Anfallstelle)	Inhaltsstoffe	Menge	vorgesehene Behandlung

Planverfasser	Datum, Unterschrift

Von der Baurechtsbehörde auszufüllen:

Für den Fall, dass keine rechtskräftige Gebietsausweisung vorliegt: § 34 BauGB § 35 BauGB

Art der baulichen Nutzung des Baugebiets entsprechend der geltenden BauNVO (ggf. aus dem Flächennutzungsplan):

WS WR WA WB MD MI MK GE GI SO

Einschränkungen:	Datum, Unterschrift